

第2類医薬品

販売名：ユースキン リカA

鎮痒消炎剤

ユースキン リカAは

- 虫さされ・かぶれ・皮ふ炎・しっしん・じんましんなどのかゆみに、素早く・すぐれた効き目の医薬品かゆみ止めクリームです。
- 親水性のクリームで、べたつかず、のびがよく、皮ふによく浸透し、使用感もさわやかです。



使用上の注意



相談すること

- (1) 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。
 - ① 医師の治療を受けている人
 - ② 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - ③ 湿潤やただれのひどい人
- (2) 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、ただちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (3) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

お手当のワンポイントアドバイス



かきむしると悪化してしまいます。かかずに早くクリームを塗りましょう。



クリームを塗るときは、指先で強くこすらず、やさしくなでるように塗りましょう。



お風呂では、こすりすぎや石けんの使すぎに注意しましょう。

※傷やただれた所に使用するとしみる場合がありますので注意してください。

■ 効能：かゆみ、皮ふ炎、しっしん、じんましん、かぶれ、あせも、しもやけ、虫さされ

■ 有効成分（1g中）

有効成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	10mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみを止めます。
グリチルレチン酸	10mg	炎症を抑えます。
塩酸ジブカイン	5mg	局所麻酔作用により、かゆみを止めます。
dL-カンフル	20mg	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。
l-メントール	30mg	

添加物として：プロピレングリコール、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸ポリエチレングリコール、パラベン

■ 使用法：患部を清潔にしてから、1日数回適量を塗布してください。

次の注意事項を守ってください。

1. 定められた使用法を守ること。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
3. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けること。
4. 本剤は外用のみに使用し、内服しないこと。
5. 小児が誤って口にした場合には、まず、口の中をふき取ること。しばらく様子を見て異常がある場合には、医師に相談すること。

■ 保管及び取扱い上の注意：

1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所にキャップをきちんとしめて保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり、品質が変わることがある。）



ユースキン製薬株式会社

川崎市川崎区貝塚 1-1-11

MADE IN JAPAN

お客様相談室 ☎0120-22-1413
土・日・祝日を除く9:00~17:00
<http://www.yuskin.co.jp>